# شركة مصنع العطاء المميز للصناعة

# AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL

*To Be Special*



TRUSAL

All Colors

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

# من نحن
# Who Us

مصنع سعودي الموطن، عالمي التوجه يسعى من خلال ما يملكه من إمكانات وما يتمتع به من خبرات أن يسهم بشكل فاعل في دفع عجلة الاقتصاد السعودي والنهوض به.

ساهمت رؤية سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 تلك الرؤية الميمونة في تحفيز الإمكانات واستنهاض الهمم للسير بخطى حثيثة وجهد مستمر نحو مستقبل مشرق.

ونأمل من خلال ما نقوم بتصنيعه ونعمل على إنشائه من ألواح الرخام الصناعي عالية الجودة عديدة المزايا أن نكون لبنة ولو صغيرة في صرح الرؤية العظيم.

A Saudi-based factory with a global orientation seeks, through its capabilities and expertise, to contribute effectively to advancing and advancing the Saudi economy.

The vision of my master, Crown Prince Mohammed bin Salman 2030, that auspicious vision and the blessed target, contributed to stimulating the capabilities and mobilizing the determination to move quickly and continuously towards a bright future.

We hope, through what we manufacture and are working to create from high-quality artificial marble slabs with many advantages, to be a brick, albeit a small one, in the edifice of the great vision.



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة

AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL

To Be Special

# رسالتنا ورؤيتنا

## Our massege and vision

**Our message :**

Providing integrated solutions for industri-al marble users by always introducing new ones

**رسالتنا :**

تقديم حلول متكاملة لمستخدمي الرخام الصناعي عبر طرح الجديد دوماً

**Our vision :**

To be the first source of artificial marble in the Middle East

**رؤيتنا :**

أن تكـون المصـدر الأول للرخـام الصناعي في منطقة الشرق الأوسط





# المصنع
## The Factory

يعتبر مصنع العطاء المميز واحداً من أكبر المصانع السعودية المتخصصة في تصنيع وتطوير الرخام الصناعي.

شيد المصنع على مساحة تقريبية تقدر ب 50.000 متر مربع في منطقة عسفان بمحافظة مكة المكرمة.

يتكون المصنع من وحدتي إنتاج وتقدر الطاقة الإنتاجية الكلية بحوالي 50.000 متر طولي شهرياً

يدار المصنع بكوكبة من الكفاءات السعودية المميزة والتي تشرف بدورها على مجموعة رائعة من الإداريين والمهنيين من ذوي الحرفية العالية والمهارات المتفردة.

Al Ataa Al Mumayaz Factory is one of the largest Saudi factories specialized in manufacturing and developing artificial marble.

The factory was built on an approximate area of 50,000 square meters in the Asfan district of Makkah Al-Mukarramah Governorate.

The factory consists of two production units with an estimated total production capacity of about 50,000 linear meters per month

The factory is managed by a constellation of distinguished Saudi competencies, which in turn supervises an impressive group of administrators and professionals with high craftsmanship and unique skills.



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL
TRUSAL
To Be Special



# التشكيلة الخشبية
Wooden Collection

www.al-ata.com

# التشكيلة الرخامية
Marble Collection





التشكيلة الكلاسيكية
Classic Collection

















## SHAPES AND COLORS

### TRUSAL ® Sheets

*Sheets are available in a variety of standard dimensions and colors. Custom dimensions or colors can be manufactured.*

| *thickness* | *length* | | *width* |
|---|---|---|---|
| 6 MM | 350 CM | 300 CM | 76 CM |
| 12 MM | 350 CM | 300 CM | 76 CM |
| 18 MM | 350 CM | 300 CM | 76 CM |
| 25 MM | 350 CM | 300 CM | 72 CM |

*( 3500 mm x 760 mm x 12 mm ) TRUSAL ® sheets are available in stock at ATAA distributors' warehouses. Other formats are available upon request provided .*

### TRUSAL ® COLORS

*TRUSAL ® is available in a wide collection of colors*

- *Wooden Colors.* *( R Collections)*
- *Semi natural Marble Colors.* *( M Collections )*
- *Semi natural Stone Colors.* *( T Collections )*
- *Semi OpenBook boards Colors.* *( A Collections ) ( NEW )*
- *Solid Colors.* *( L Collections )*
- *Colors with Granite Chips.* *( G Collections )*
- *Semi natural Marble Colors.* *( F Collections ) ( NEW )*
- *Colors with BIG Granite Chips.* *( Z Collections ) ( NEW )*

*TRUSAL® is available in semi-gloss surface finish, final surface finish should be supplied by the fabricator and it may range from matt to high gloss, dark solid colors are not recommended because they must be finished in high gloss which is difficult to maintain on kitchens and countertops, also minor scratches are visible due to the dark background and thus require regular polishing to keep original appearance.*



TRUSAL
Technical Data Sheet

## MANUFACTURER / PRODUCT NAME

| | |
|---|---|
| Product name: | *TRUSAL ® Solid Surface* |
| Manufacturer: | *FACTORY AL-ATA AL-MUMAYYIZ FOR MANUFACTURING.* |
| Address: | *Saudi Arabia, JEDDAH , (MGJA8434)* |
| Website / Email: | *WWW.AL-ATA.COM / INFO@AL-ATA.COM* |
| MOBILE: | *0561530646 – 0544306064 - 0537897525* |

## PRODUCT DESCRIPTION

*TRUSAL ® is a modern solid surface product., a factory one of the leading solid surface manufacturers in the middle east.*

*TRUSAL ® is a shiny, non-porous solid surface featuring a wide range of colors with a uniform thickness. It is available insheets and a variety of molded sinks and washbasins. Furthermore, TRUSAL ® is a non-toxic, hygienic, chemical resistantand fire retardant.*

*Because of its outstanding visual and technical features, TRUSAL ® is the ideal solution for a wide range of applications including but not exclusive of:*

***Kitchens * Countertops * Internal Facades * Bathrooms * Vanities * Wall Cladding.***

***Hospitals and Labs * Internal Facades * Other Applications.***

## PRODUCT COMPOSITION

*TRUSAL ® is composed of acrylic modified unsaturated polyester resin (Polyester Resin + MMA), flame retardant natural mineral (ATH – Aluminum Hydroxide), additives and special pigments. please consult the TRUSAL ® Material Safety DataSheets (MSDS) available via your local supplier.*

*This exclusive composition accompanied with the latest production technologies used to produce TRUSAL ® provide homogeneous and uniform colors throughout the entire thickness of the solid surface and takes full advantage of the featuresof the natural mineral and the polymers to provide special characteristics such as toughness and durability, the surface does not help bacterial growth, easy to clean and easy to repair / renew.*

**JEDDAH – SAUDIA ARABIA**
**P.O.BOX 25337**
**MO:0581818620**
**EMAIL: INFO@ATAAM.SA**
**WEB: WWW.ATAAM.SA**
**C.R 4030462301**

## PHYSICAL PROPERTIES

*The physical properties refer to the performance of the material under surrounding environmental conditions and other external actions.*

| *Property* | *Test Result* | *Test Method* |
|---|---|---|
| Barcol Hardness | ( 55 → 65 ) | (ASTM D 2583-95) |
| High Temperature Resistance | No Visible Mark | NEMA LD 3-2000 / 3.6 |
| Boiling Water Resistance | No Visible Mark | NEMA LD 3-2000 / 3.5 |
| Consistency of Color | Pass | (ISFA SST 2.1-00) |
| Visual Defects | Pass | (ISFA SS 5.1-00) |
| Cleanability / Stain Resistance | (20 < 52 ) Pass | (ISFA SST 3.1-00) |
| Thermal Expansion | 24×10^-5 mm/mm. Cº | (ASTM E 228-1993) |
| Light Resistance | No Effect | (ISFA SST 7.1-00) |
| Cigarette Burn test | No visible damage | ANSI Z124.6-2007 |
| Fungi Resistance | No Growth | (ASTM G 21-96) |
| Bacteria Resistance | No Growth | (ASTM G 22-96) |

## BASIC LIMITATIONS

*TRUSAL ® is designed to be used for interior applications and is not recommended for exterior applications. However, when using TRUSAL ® for exterior applications, the design, fabrication and installation procedures must be considered and reviewed as extreme exposure to direct UV light and/or elevated temperatures may result in adhesive failure, surface cracks and/or color change and the product will not be warrantied in such cases.*

1. *TRUSAL ® is not recommended for exterior building facades or similar applications.*
2. *Although TRUSAL ® can withstand high temperatures, it should be protected with pads or heat shields against direct heat.*

*TRUSAL ® is non-porous so spills will not be absorbed by the surface. However, some chemicals can stain, discolor or damage the surface of TRUSAL ®. These chemicals include but not limited to strong acids (e.g. concentrated sulphury acid), ketones (e.g. acetone), chlorinated solvents (e.g. chloroform). The extent of the damage will depend on the length of contact.*

**JEDDAH – SAUDIA ARABIA**
**P.O.BOX 25337**
**MO:0581818620**
**EMAIL: INFO@ATAAM.SA**
**WEB: WWW.ATAAM.SA**
**C.R 4030462301**



Technical Data Sheet

*Custom Colors can be manufactured.*

## TRUSAL ® Shapes

*Complementary items such as sinks and washbasins are available in a variety of standard designs to meet different customers tastes and requirements. TRUSAL ® molded shapes and sheets can be joint together seamlessly to create amazing designs appearance.*

*TRUSAL ® shapes are available in L Collections colors.*

## PERFORMANCE PROPERTIES

## MECHANICAL PROPERTIES

*The mechanical properties refer to the ability of the material to withstand applied forces and its expected reaction under stress.*

| *Property* | *Test Result* | *Test Method* |
|---|---|---|
| Flexural Modulus | (10 → 12) GPA | (ASTM D 790-99) |
| Flexural Strength | (45 → 60) MPA | (ASTM D 790-99) |
| Elongation at Break | (2.5 → 2.8) MM | (ASTM D 790-99) |
| Tensile Modulus | 10300 MPA | (ASTM D638) |
| Tensile Strength | 35.5 MPA | (ASTM D638) |
| Tensile Elongation | 0.36 % | (ASTM D638) |
| Ball Impact Resistance | Pass @ 152 CM | NEMA LD 3-2000 / 3.8 |
| Flatness of Sheet | ≤ 1.6 MM | (ISFA SST 4.1-00) |

*Tests were performed on TRUSAL ® 12 mm thickness sheet in ATAA laboratory. The information contained in this section is based on technical data which ATAA believes to be reliable and is intended for use by persons who have knowledge in this technical area at their own discretion. Typical properties refer to an average value.*

**JEDDAH – SAUDIA ARABIA**
**P.O.BOX 25337**
**MO:0581818620**
**EMAIL: INFO@ATAAM.SA**
**WEB: WWW.ATAAM.SA**
**C.R 4030462301**

# Material Safety Data Sheet

## MANUFACTURER / PRODUCT NAME

| | |
|---|---|
| Product name: | *TRUSAL ® Solid Surface* |
| Manufacturer: | *FACTORY AL-ATA AL-MUMAYYIZ FOR MANUFACTURING. Saudi Arabia, JEDDAH, (MGJA8434)* |
| Website / Email: | www.ATAAM.com */ info@ATAAM.com* |
| MOBILE: | *+966561530646 +966544306064* |

## Product Identification

| | |
|---|---|
| Product Identifier | *TRUSAL® Solid Surface* |
| Product Use | *Kitchens * Countertops * Internal Facades * Bathrooms * Vanities * Wall Cladding. Hospitals and Labs * Internal Facades * Other Applications.* |
| Manufacturer's Name | *FACTORY AL-ATA AL-MUMAYYIZ FOR MANUFACTURING.* |
| Address | *MGJA8434* |
| Contact Details | *MOBIL*: +*966581818620* |

## Physical and Chemical Properties

| | |
|---|---|
| Appearance | *Solid sheets or sinks.* |
| Color | *Multicolor.* |
| Odor | *Odorless* |
| Solubility | *Insoluble in water.* |
| Specific Gravity | *1.6 – 1.8 gr/cm3* |

## Stability and Reactivity

| | |
|---|---|
| Stability | *Stable under normal conditions.* |
| Reactivity | *Non-React able.* |



**JEDDAH – SAUDIA ARABIA**
**P.O.BOX 25337**
**MO:0581818620**
**EMAIL: INFO@ATAAM.SA**
**WEB: WWW.ATAAM.SA**
**C.R 4030462301**

# Technical Data Sheet

## FABRICATION AND INSTALLATION

*TRUSAL ® is sold in the form of sheets, sinks and washbasins. The sheets are worked / fabricated like wood in regard to cutting, sanding and milling and pieces can be joined seamlessly using TRUSAL ® adhesive.*
*The edges to be joined should be straight, smooth and clean. Some seams need to be reinforced. Joints should only be made with "TRUSAL ® adhesive".*

*Some colors of TRUSAL ® that R&M&T&F&A COLLECTION require special considerations in jointing.*

## MAINTENANCE

**How to prevent damage to TRUSAL ®**

*Avoid any prolonged contact with chemicals such as strong acids, alkalis and/or organic solvents.*

*Remove any spills as quick as possible out from the surface.*

**Repairing TRUSAL ®**

*Damages to TRUSAL ® surfaces are easily repaired including but not limited to superficial cuts, scratches, some cracks and/or stains.*

## Warranty

*ATAA provides a 12 years limited warranty for TRUSAL ® products starting from production date. The warranty covers the repair or replacement of the product free of charge at the manufacturer's discretion of manufacturing defects in TRUSAL ® material, . Any defect to the product shall be immediately reported to prevent any further related defects and in this case, ATAA has the right to not hold responsible for the new defects. The warranty do not cover any damages or defects caused to the product by user misuse.*

**JEDDAH – SAUDIA ARABIA**
**P.O.BOX 25337**
**MO:0581818620**
**EMAIL: INFO@ATAAM.SA**
**WEB: WWW.ATAAM.SA**
**C.R 4030462301**

## Ecological Information

**Ecotoxicity** *An environmentally friendly product.*

**Other adverse effects** *This product has no ecotoxicological effects.*

## Handling and storage

**Handling Precautions** *TRUSAL® Sheets should be handled with a forklift or other lifting device capable of handling pallets safely. If a lifting device is not available, always carry single sheets in a vertical position and wear heavy- duty protective gloves and proper safety shoes. Carrying should be by two persons facing each other on the short side with one hand under to support and the other hand on top to control the sheet.*

**Storage Precautions** *Keep TRUSAL® products, evenly supported, and capable of handling at storing temperature between 10 – 35 °C, in well - ventilated indoor area.*

## Hazards Identification

**Overview** *Solid Surface products are not considered as hazardous. However, operations such as sawing, drilling, routing, and sanding will generate dust which may irritate eyes, nose, and respiratory system and cause coughing and sneezing. Appropriate PPEs should be worn when working to avoid dust breathing*

**Classification** *Non-hazardous surface*

**Potential Health Effects** *TRUSAL® solid surface products don't emit gas at room temperature, a small amount of methyl methacrylate may be released if overheated. The amounts are dependent upon temperature, time, and other variables. Additives in this product do not present a respiration hazard unless the product is ground to a powder of respirable size and the dust is inhaled. Methyl methacrylate vapors may irritate eyes, skin, and respiratory system.*



JEDDAH – SAUDIA ARABIA
P.O.BOX 25337
MO:0581818620
EMAIL: INFO@ATAAM.SA
WEB: WWW.ATAAM.SA
C.R 4030462301

TRUSAL
Material Safety Data Sheet

## Toxicological Information

Potential Acute Health Effects

**Possibility of Hazardous Reactions** *No reactions.*

**Conditions to Avoid** *Non reasonably.*

**Hazardous Decom- position Products** *Polyester Resin.*

| Ingredient / CAS No. | Test | Species | Results |
|---|---|---|---|
| *Polyester Resin / 26123-45-5* | *LD50 Oral* | *Rat* | *7872 mg/kg* |

Potential Chronic Health Effects

**Chronic Effects** *Non-Effects.*

**Carcinogenicity and Fertility Effects** *Non-Effects.*

Other Information

**TRUSAL® Solid Surface** *This product has no adverse effects on human health.*

## Transport Information

**Classifications** *Not classified as dangerous in the meaning of transport regulations.*

## Regulatory Information

**US Federal Regulations** *In compliance with TSCA inventory requirements for commercial purposes.*

## Disposal Considerations

**Waste Treatment Method** *Can be landfilled or incinerated, when in compliance with local regulations.*



JEDDAH – SAUDIA ARABIA
P.O.BOX 25337
MO:0581818620
EMAIL: INFO@ATAAM.SA
WEB: WWW.ATAAM.SA
C.R 4030462301

## Composition / Information on Ingredients

| Hazardous Ingredients (specific) | % by weight | CAS Number |
|---|---|---|
| *Polyester Resin* | *33 – 38* | *26123-45-5* |
| *Aluminum Hydroxide* | *67 – 62* | *21645-51-2* |

## First Aid Measures

**Skin Contact** — *A No hazards which require special first aid measures.*

**Eye Contact** — *Rinse thoroughly with water (when contact with working dust).*

**Ingestion** — *No hazards which require special first aid measures.*

**Inhalation** — *Move affected person to fresh air (if working dust inhaled).*

## Firefighting Measures

**Flammability** — *Not Flammable*

**Suitable Extinguishing Media** — *Water spray, Dry chemical, Carbon dioxide (CO2), Foam.*

**Hazardous Combustion Products** — *Under fire conditions this product may emit toxic and/or irritating fumes, smoke and gases including oxides of carbon, methyl methacrylate.*

## Accidental Release Measures

**Personal Precautions** — *NOT required*

**Environmental Precautions** — *A friend of the environment.*

**Methods for Cleaning Up** — *All kinds of detergents that are used in the kitchen*



JEDDAH – SAUDIA ARABIA
P.O.BOX 25337
MO:0581818620
EMAIL: INFO@ATAAM.SA
WEB: WWW.ATAAM.SA
C.R 4030462301

TRUSAL
Material Safety Data Sheet

## Exposure Control / Personal Protection:

Control Parameters

| Ingredient / CAS No. | PEL | Duration |
|---|---|---|
| *Polyester Resin / 26123-45-5* | *STEL: 416 mg/m3* | *15 mins* |
| | *TWA: 208 mg/m3* | *8 hrs.* |
| *Aluminum Hydroxide/ 21645-51-2* | *TWA: 15 mg/m3 (Total dust)* | *8 hrs.* |
| | *TWA: 5 mg/m3 (Respirable fraction)* | *8 hrs.* |

**Appropriate Engineering Controls** — *Provide for appropriate exhaust ventilation and dust collection at machinery. Use only appropriately classified electrical equipment.*

**Hand Protection** — *Wear appropriate protective gloves.*

**Eye Protection** — *Wear appropriate safety glasses.*

**Skin / Body Protection** — *Wear appropriate safety shoes only.*

**Respiratory Protection** — *Use Class P1 dust mask.*

## FINALLY

**Date of Preparation** — *Revision* 2023

**Note** — *This MSDS summarizes our best knowledge of the health and safety hazard information of the product and how to safety handle and use the product in the workplace. Each user should read this MSDS and consider the information in the context of how the product will be handled and used in the workplace including its use in conjunction with other products. If clarification or further information is needed to ensure that an appropriate risk assessment can be made, our responsibility for products sold is subject to our standard terms and conditions, a copy of which is sent to our customers and is also available on request.*



JEDDAH – SAUDIA ARABIA
P.O.BOX 25337
MO:0581818620
EMAIL: INFO@ATAAM.SA
WEB: WWW.ATAAM.SA
C.R 4030462301


المستندات
Documents

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## السجل التجاري بالعربي
Commercial Register in Arabic

وزارة التجارة
Ministry of Commerce

# شهادة السجل التجاري

البيانات الأساسية للسجل التجاري

7028413636

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة شركة شخص واحد

- الرقم الوطني الموحد: 7028413636
- تاريخ الإصدار: 23/03/2022
- نوع الكيان: شركة ذات مسؤولية محدودة
- صفات الشركة : (شخص واحد)
- حالة السجل: نشط

1900
mc.gov.sa

mcgovsa



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## السجل التجاري بالإنجليزي
Commercial Register in English

وزارة التجارة
Ministry of Commerce

# Commercial Registration Certificate

Basic data of the commercial register

7028413636

masna alata almumayaz
Company For Manufacturing
sharikat shakhs wahid

- National Number : 7028413636
- Release date : 23/03/2022
- Entity Type : Company Limited liability company
- Company Characteristics : (One person)

1900
mc.gov.sa

mcgovsa

www.al-ata.com

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

# شهادة عضوية

Membership Certificate



البوابة الموحدة للغرف السعودية

شهادة إشتراك

Membership

This is to certify that نشهد بأن

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة شركة شخص واحد

Not Available

عضو في الغرفة التجارية

Is a member in the chamber

| | | |
|---|---|---|
| تاريخ طباعة الشهادة | 10/12/2023 - 26/05/1445 | Certificate Date |
| تاريخ الاشتراك | 10/12/2023 - 26/05/1445 | Date of Membership |
| تاريخ الانتهاء | 28/01/2027 - 20/08/1448 | Date of Expiry |
| حالة الاشتراك | فعال | Subscription Status |
| رقم المنشأة الموحد | 7028413536 | NUN |
| رقم الإشتراك | 446379 | Membership No |
| درجة الإشتراك | الثانية | Membership Degree |
| الرخصة / السجل التجاري | 4030462301 | Commercial Record/ License |
| صندوق البريد | 2533 | P. O. Box |

التوقيع
محمد أحمد العطاس
مدير إدارة شؤون خدمات العملاء

# الترخيص الصناعي

Industrial license



وزارة الصناعة والثروة المعدنية

VISION 2030

## ترخيص منشأة صناعية

استثمار وطني

| | | | |
|---|---|---|---|
| رمز المنشأة | ٢٠٠١٣٩٢ | تاريخ التوجيه | ١٤٤٤-١٢-٢٥ |
| نوع القرار | تعديل | رقم القرار | ١٤٤١-٠٢٥٣٦٣ |
| تاريخ القرار | ١٤٤٥-٠٥-١٩ | | |
| تاريخ الانتهاء | ١٤٤٩-٠٢-٢٠ | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| اسم المنشأة الصناعية | مصنع العطاء المميز للصناعة | هاتف | ٠٩٦٦٠١٦٢٦٠٤٢ |
| السجل التجاري للمنشأة الصناعية | ٤٠٣٠٤٦٢٣٠١ | الرقم الوطني الموحد | ٧٠٠٢٨٤١٣٣٦ |
| مالك المنشأة | شركة مصنع العطاء المميز للصناعة شركة شخص واحد | موقع المنشأة الصناعية | (N21.813217,E39.472097)،(N21.813217638951087 ,E39.472097650866699) |
| رقم السجل التجاري الرئيسي | ٤٠٣٠٤٦٢٣٠١ | المنطقة | منطقة مكة المكرمة |
| النشاط الرئيسي | تطوير وتشكيل وصقل الأحجار (الكسارات) / ٢٣٩١ | المدينة | عسفان |

| | | | |
|---|---|---|---|
| عدد العمالة | ٤١ | | عشرة و أربعون فرداً |
| حجم الاستثمار | ٧٠٤١٥٢٠٠٠ | | سبعة ملايين و مئة و خمسون ألف و مئتان و خمسون ريال و سبعة و تسعون هلله |

| رمز العنصر | وصف العنصر | النشاط الصناعي | الطاقة الانتاجية | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| ٣٠٢٩٧٠ | قطع بلاط حجري للتبطين | ٢٣٩١٠ / صناعة منتجات من الرخام، بشمل ا لصقل والتجليخ والمعاملة بالحمض والكيماويات والعمليات المماثلة (النحت والرسم وما شابهها ) | ٢٠٠٠٠٠٠ | متر طولي |

وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف


www.al-ata.com

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

# شهادة عضوية

Membership Certificate

منشآت
monshaat

اسم المنشأة : شركة مصنع العطاء المميز للصناعة شركة شخص واحد

| | | |
|---|---|---|
| الرقم الوطني : 7028413636 | رقم الشهادة : 2633637S028 | صلاحية الشهادة : سنة من تاريخ الإصدار * |
| تاريخ الإصدار : 2026-08-29 | تاريخ الانتهاء : 2027-08-27 | |

تشهد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بأن المنشأة المذكورة أعلاه تندرج من ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا للتعريف المعتمد لدى "منشآت"

يتم التحقق من الشهادة من خلال الموقع الإلكتروني للمنشأة أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR
http://profile.monshaat.gov.sa/validate

تعد هذه الشهادة من الوثائق الحكومية الرسمية، ولا يجوز تداولها أو استعمالها إلا في حدود الأغراض التي أصدرت لأجلها، ويحظر قطعياً تقليدها أو إدخال أي تعديلات عليها سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في بياناتها أو غير ذلك من أنواع التعديل، وتعد هذه الشهادة لاغية إذا شابها شيء من ذلك، كما تعرض من ارتكب أي مما سبق إلى المساءلة النظامية أمام الجهات المختصة دون الإخلال بما ينص عليه الأنظمة ذات العلاقة.

* يجب التحقق من خلال رابط موقع منشآت عن صلاحية الشهادة حيث أنه يتم التحديث بشكل دوري



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

# الترخيص الصناعي

Industrial license

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

VISION 2030

## ترخيص منشأة صناعية

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| رقم الترخيص الصناعي: | 441226827 | تاريخ الإصدار: | 2023-07-03 | تاريخ الانتهاء: | 2028-07-03 |
| رمز المنشأة الصناعية: | 10013175 | الرقم الموحد: | 7028413636 | | |
| اسم المنشأة الصناعية: | شركة مصنع العطاء المميز للصناعة شركة شخص واحد | | | | |
| عنوان المنشأة الصناعية: | عسفان | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| اسم السجل التجاري: | شركة مصنع العطاء المميز للصناعة شركة شخص واحد | | | | |
| رقم السجل التجاري: | 7028413635 | نوع السجل التجاري: | ذات مسؤولية محدودة | رأس المال: | 1,000,000 |

حالة المنشأة الصناعية: التأسيس — البناء — الإنتاج

للاطلاع على تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمنتجات المرخصة، والبيانات التفصيلية، والاشتراطات والمتطلبات: يرجى مسح الرمز الإلكتروني

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

بندر بن إبراهيم الخريف

www.al-ata.com

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## رخصة البلدية
Municipal License




شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## رخصة الدفاع المدني
Civil defense license





www.al-ata.com

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

# شهادة الأيزو

ISO Certificate

## Certificate of Registration

This is to certify that the Quality Management System of

**Masna alata almumayaz Company For Manufacturing**
CR 4030462301
8434 Main Rd , 4233 As-Saghu 25337 Saudi Arabia

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 9001:2015**
(Quality Management System)

SCOPE

Provision of marble products such as kitchens, washbasins, antiques, basins, statues, sculpture, interior paintings services

(IAF Code: 28,29)

Certificate Number : 020620019623

Initial Registration Date : 03-Jun-2020
1st Surveillance Date : 02-May-2027
2nd Surveillance Date : 02-May-2028
Certificate Expiry Date : 01-Jun-2029

To verify certificate, visit at :

www.uafaccreditation.org
www.iafcertsearch.org

Issued by ARS Assessment Private Limited

Managing Director

UAF Address : 1060 Laskin Road, Suite 128/139, Virginia Beach VA 23451, United States of America

The certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate. Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further certificate regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organization on info@arsdat.com



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

# شهادة التسجيل في الضريبة

Vat registration Certificate

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

## شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة

## VAT Registration Certificate

| | | |
|---|---|---|
| Taxpayer Name | شركة مصنع العطاء المميز للصناعة شركة شخص واحد | اسم المكلف |
| VAT Registration Number | 3192318590000[illegible] | رقم التسجيل الضريبي |
| Effective Registration Date | 2023/12/01 | تاريخ نفاذ التسجيل |
| Taxpayer Address | جدة، عسفان، الطريق العام، 25337 | عنوان المكلف |
| CR / License Contact / ID No | 4030462301 | رقم السجل التجاري / الخطة / العقد / الهوية |
| Tax Period | ربع سنوي - Quarterly | الفترة الضريبية |
| First Filing due date | 2024/01/31 | تاريخ استحقاق أول إقرار ضريبي |

ملاحظة: المكلفين مسجلين في ضريبة القيمة المضافة، لا يجوز لهم تحميل ضريبة القيمة المضافة من عملائهم قبل تاريخ نفاذ التسجيل في الضريبة، وفي حال تبين غير ذلك سيكون هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنفيذ العقوبات المستحقة

Note: As a VAT registered taxpayer, you are not allowed to collect VAT from your customers prior to the effective date of the tax registration. If otherwise approved, The ZAKAT Tax and Customs Authority will impose the applicable penalties

ضريبة القيمة المضافة VAT

zatca.gov.sa 19993 @zatca_sa

## شهادة الأيزو

ISO Certificate

# Certificate of Registration

This is to certify that the Environmental Management System of

**Masna alata almumayaz Company For Manufacturing**

CR 4030462301

8434 Main Rd , 4233 As-Saghu 25337 Saudi Arabia

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 14001:2015**

(Environmental Management System)

SCOPE

Provision of marble products such as kitchens, washbasins, antiques, basins, statues, sculpture, interior paintings services

(IAF Code: 28,29)

Certificate Number : 0206260620624

Initial Registration Date : 03-Jun-2026
1st Surveillance Date : 03-May-2027
2nd Surveillance Date : 03-May-2028
Certificate Expiry Date : 01-Jun-2029

To verify certificate, visit at :

www.uafaccreditation.org
www.iafcertsearch.org

Issued by ARS Assessment Private Limited

Managing Director

UAF Address : 1968 Laskin Road, Suite 12B/13B, Virginia Beach VA 23451, United States of America

This certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organization or info@arsasr.com



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL
TRUSAL
To Be Special

## شهادة الأيزو

ISO Certificate

# Certificate of Registration

This is to certify that the Occupational Health and Safety Management System of

**Masna alata almumayaz Company For Manufacturing**

CR 4030462301

8434 Main Rd , 4233 As-Saghu 25337 Saudi Arabia

is in accordance with the requirements of the following standard

**ISO 45001:2018**

(Occupational Health and Safety Management System)

SCOPE

Provision of marble products such as kitchens, washbasins, antiques, basins, statues, sculpture, interior paintings services

(IAF Code: 28,29)

Certificate Number : 0206260396625

Initial Registration Date : 03-Jun-2026
1st Surveillance Date : 03-May-2027
2nd Surveillance Date : 03-May-2028
Certificate Expiry Date : 01-Jun-2029

To verify certificate, visit at :

www.uafaccreditation.org
www.iafcertsearch.org

Issued by ARS Assessment Private Limited

Managing Director

UAF Address : 1968 Laskin Road, Suite 12B/13B, Virginia Beach VA 23451, United States of America

This certificate remains the property of ARS and must be returned to ARS on Cancellation or Suspension of the certificate Validity of the certificate is subject to successful completion of surveillance audits. Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of standard may be obtained by consulting the Organization or info@arsasr.com

www.al-ata.com

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

# شهادة تسجيل علامة تجارية

Trademark registration certificate

الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property

## شهادة تسجيل علامة تجارية

رقم التسجيل: 1444003793

تاريخ التسجيل: 1444/07/21 — بداية الحماية: 1444/01/25 — نهاية الحماية: 1454/01/24

رقم الأولوية: — تاريخ الأولوية: — بلد الأولوية:

ترميز تصنيف فيينا: 18.7.1-3, 17

وصف العلامة: رسم ترس بشكل دائري بتوسطه رسم مدفئة يخرج منها دخان وفي الاسفل كلمة ataa بحروف لاتينيه والجميع باللون الاسود والبيض والابيض .

الإشتراطات

اسم المالك: مصنع العطاء المميز للصناعة

العنوان: 2406 جدة 23342-7698 2

الجنسية: المملكة العربية السعودية

تصنيف نيس: تصنيف نيس (11-2021)

المنتجات أو الخدمات المرخص بها: الكيماويات المستخدمة في الصناعة والبحث العلمي والتصوير الفوتوغرافي وكذلك في الزراعة والبستنة وزراعة الغابات؛ والراتنجات الاصطناعية غير المعالجة، والبلاستيك غير المعالج؛ ومركبات إخماد النيران ومنع تشويهها؛ ومستحضرات سقي ولحام المعادن؛ ومواد دبغ الجلد والأهاب؛ والمواد اللاصقة المعدة للاستخدامات الصناعية؛ والمعجون وغيرها من الحشوات المصلوعة من المواد اللاصقة؛ والكولوبيوست، والسماد الطبيعي، والأسمدة؛ والتجهيزات الحيوية المعدة للاستخدام في الصناعة والبحث العلمي.

هذه الوثيقة صادرة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية -

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

شهادة تسجيل علامة تجارية

Trademark registration certificate

الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property

## شهادة تسجيل علامة تجارية

رقم التسجيل: 1444017761

تاريخ التسجيل: 1444/07/21 — بداية الحماية: 1444/05/16 — نهاية الحماية: 1454/05/15

رقم الأولوية: — تاريخ الأولوية: — بلد الأولوية:

ترميز تصنيف فيينا: 24.17.25; 27.5.1; 25.11

وصف العلامة: كلمة تروسال بحروف لاتينية باللون الاسود ويوجدبها مربع بشكل مائل ويداخله علامة صح باللون البرتقالي

الإشتراطات

اسم المالك: مصنع العطاء المميز للصناعة

العنوان: 2406 جدة 23342-7698 2

الجنسية: المملكة العربية السعودية

تصنيف نيس: تصنيف نيس (11-2021)

المنتجات أو الخدمات المرخص بها: الدهانات، والورنيش، واللاكيه؛ والمواد الواقية من الصدأ ومن تعفن الخشب؛ والملونات والاصباغ؛ وأحبار الطباعة، والرسم، والكتابة؛ والراتنجات الطبيعية الخام؛ والمعادن المعدة للاستخدام في الدهان، والديكور، والطباعة، والفنون في صورة رقائق أو مساحيق.

هذه الوثيقة صادرة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
- الهيئة السعودية للملكية الفكرية -



www.al-ata.com

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

# شهادة أيبان

IBAN Letter

## خطاب الآيبان
## IBAN Letter

الأهلي SNB

| | |
|---|---|
| Dear Customer,<br><br>Mr.,<br>ID 4030462301<br><br>We would like to thank you for banking with the Saudi National Bank, and would also like to assure you that we will continue to deliver premium service and maximum accuracy and security regarding your transaction; and according to your request, herein below is your IBAN number: | عزيزي العميل،<br><br>السيد/ مصنع العطاء المميز للصناعة<br>هوية 4030462301<br><br>يود أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان على تعاملك مع البنك الأهلي السعودي، ونؤكد لكم استمرارنا في تقديم أفضل الخدمات وبضمان أقصى حدود الدقة والأمان في تعاملاتكم المصرفية معنا.<br>و بناء على طلبكم تم مشاركة هذا الخطاب المتضمن رقم حسابكم لدى البنك الأهلي السعودي الخاص بكم. |
| Account Number at SNB 80700304980804 | رقم الحساب في البنك الأهلي السعودي |
| International Account Number SA5210000080700004980804<br>IBAN610032536167982415M008<br>2023-03-26 | رقم الحساب الدولي ( IBAN ) |
| Swift Code NCBKSAJE | رمز السويفت |
| We would like to highlight that you can use your IBAN number in the following services:<br>- In moving your payroll to the Saudi National Bank, by providing this letter to your employer<br>- In receiving payments or deposits to your account locally or internationally through your IBAN/Account number.<br>Yours sincerely,<br>Saudi National Bank | ويود لفت نظركم أن رقم الحساب الدولي (IBAN) يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية:<br>- نقل إيداع الراتب إلى البنك الأهلي السعودي، من خلال تقديم هذا الخطاب إلى صاحب العمل<br>- لاستلام حوالات أو إيداعات من خلال بنوك محلية أو دولية من خلال رقم الحساب/الحساب الدولي (IBAN )<br><br>مع أطيب التقدير،<br>البنك الأهلي السعودي |
| To verify the letter, scan the QR code above or visit https://alahli.tv/vdd This letter is certified and is provided upon customer request without any responsibility or obligation on the Saudi National Bank or its employees, and maintaining confidentiality of information in this document is the sole responsibility of its holder. | يمكن التحقق من صحة الرسالة بمسح رمز (QR) أعلاه أو زيارة الرابط https://alahli.tv/vdd هذه الرسالة معتمدة وقد طبعت للعميل بناءً على طلبه وذلك دون أدنى مسؤولية أو التزام على البنك الأهلي السعودي أو أي من موظفيه والحفاظ على سرية المعلومات في هذا المستند مسؤولية حامل الوثيقة فقط |

The Saudi National Bank | البنك الأهلي السعودي

البنك الأهلي السعودي شركة مساهمة سعودية برأس مال مدفوع بالكامل [3000004711000] برقم تجاري [4030256588] بتاريخ 20 / 4 / 1437هـ
The Saudi National Bank | A Saudi Joint Stock Company | Paid-up Capital SAR 44,780,000,000 | VAT Number [300004711000003] | C.R. 4030256588
Under the supervision and control of The Saudi Central Bank | Licensed pursuant to Royal Decree No. 37/M issued on 20/4/1437H
corresponding to 30/01/2016 | The Saudi National Bank Tower, King Abdullah Financial District, King Fahd Rd, Al Aqiq, Riyadh 13519



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

شهادة أيبان

IBAN Letter

## شهادة آيبان
## IBAN Letter

| | | |
|---|---|---|
| Ref. No | 4545622 | الرقم التسلسلي |
| Date | 13/03/2023 - 1444/08/21 | التاريخ |
| Time | 12:31 PM | الوقت |

**Certificate Details**

| | | |
|---|---|---|
| To | من يهمه الأمر | إلى |
| Mr./Mrs. | مصنع العطاء المميز للصناعة | المكرم/المكرمة |
| ID No. Unified National | 7028413636 | رقم الهوية الوطنية |
| Account Number | 53800001000608S255111 | رقم الحساب |
| IBAN Number | SA5380000053960801S255111 | رقم الحساب الدولي - الآيبان |

We would like to inform you that you can use your IBAN number in the following services:
- In receiving remittances, dividends, or salaries in your account locally or internationally.
- In uploading IBAN number of your beneficiaries in local or international bank through E-channel of Al Rajhi Bank

This statement was issued to customer upon his/her request without any liability

يود أن نلفت نظركم بأن رقم الحساب الدولي الآيبان يتم استخدامه في العمليات المصرفية التالية:
- في حالة استلامكم حوالة ، أو أرباح أسهم ، أو إيداع الراتب من خلال بنوك محلية وبنوك يتم تزويد الجهة المرفقة
- في حال أردتم حفظ بعض أرقام حسابات المستفيدين لدى البنوك المحلية أو الدولية من طريق القنوات الإلكترونية

أعطي للعميل هذه الإفادة بناء على طلبه دون أدنى مسؤولية مترتبة على مصرف الراجحي

Note:

This document is confidential and under the responsability of the holder

ملاحظة:

هذا الوثيقة سرية ويتحمل حاملها كامل مسؤولية المحافظة عليها

Alrajhibank.com.sa
920 003 344

www.al-ata.com

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## شهادة تأهيل " منشآت "

Qualification Certificate "Establishments"

منشآت monsha'at | جدير

### شهادة تأهيل

تشهد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بأن

### شركة مصنع العطاء المميز للصناعة

قد استكملت متطلبات التأهيل في خدمة جدير، وقد أعطيت هذه الشهادة بناءً على طلبها دون أدنى مسؤولية.

"يجب التحقق من خلال الباركود عن صلاحية الشهادة حيث أنه يتم تعديلها بشكل دوري"

| | |
|---|---|
| تاريخ التأهيل: | 16-Oct-2023 |
| رقم الشهادة: | 269322409 |
| رقم السجل التجاري: | 4030462301 |

*حتى يعد الشهادة من الوثائق الحكومية الرسمية، يجب أن تحتوي على ختم أو شعار أي تصنيف، حيث كما تعرض سابقاً إلى المنشأة المعنية أمام الجهات المختصة وتعتبر لاغية في حال وجود أي كاشط أو تعديل دون أدنى مسؤولية على منشآت وما يترتب من آثار جرّاها وتعتبر منشآت غير مسؤولة عن أي آثار أخرى مترتبة على الشهادة أو أي عملية تعديل أو تزوير على البيانات الواردة فيها

تاريخ انتهاء الشهادة يعتمد على أقرب تاريخ انتهاء لأحد المستندات:
المستندات الحكومية والمرفقات الأخرى



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## عضوية صنع في السعودية

Membership of Made in Saudi Arabia

2030 | صناعة سعودية

**تأكيد العضوية في برنامج صنع في السعودية**

السادة شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

نرحب بكم أعضاء في برنامج "صنع في السعودية" ويسعدنا استمرار تعاونكم ومساهمتكم في تحقيق أهداف البرنامج في تعزيز مكانة القطاع الريادي وتفعيل دوره في تنمية القطاع الصناعي السعودي، بما يساهم في جعل المملكة قوة صناعية رائدة وفقاً لأهداف رؤية السعودية 2030.

وبعد هذا الإعلان يستلزم التأكيد على أن شركاتكم الموقرة والمتحدة المسؤولة والتوافق عليها تتوافق مع المعايير الإلزامية لاستخدام البرنامج صنع في السعودية، على أن يمتثل جميع الأعضاء امتثالاً كاملاً لقواعد نظام شركة زد وأي قرار الصناعة وبرنامج طرق قانونية صالحية العضوية، واعتباراً من تاريخ هذا التعاقد، يحق للشركاتكم استخدام علامة "صناعة سعودية" على المنتجات المسجلة والمعتمدة والامتثال من مزايا العضوية.

وبناءً عليه، نأمل منكم تعريف جميع الشركاتين المعنيين بالتعليق فعالية الصناعة بقواعد البرنامج وإرشادات استخدامها على المنتجات والمواد الترويجية الخاصة بالشركة.

وفي حال وجود أي استفسارات أو متطلبات، يسعدنا خدمتكم يقوم أسلوبكم معنا عبر البريد الإلكتروني: members@saudimade.sa

نائب قطاع صنع في السعودية والترويج

أ. فيصل بن أحمد المقبول

www.al-ata.com

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

# شهادة مطابقة

Conformity Certificate



الهواصفات السعودية
Saudi Standards

**شهادة مطابقة دفعة إنتاج**
**Conformity Certificate of Production Batch**

رقم الشهادة: 202608754722 Certificate Number:

تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنه تم منح شهادة مطابقة دفعة إنتاج للسلعة الموضحة بياناتها أدناه علماً
SASO certifies that the conformity certificate of production batch is granted for the following commodity:

| | | |
|---|---|---|
| المواصفة القياسية | SASO GSO 2342 | Standard |
| جهة إصدار التقرير | الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس | The body issued the report |
| رقم التقرير | OCL-ENG-46420 76587 v1 | Report Number |
| تاريخ التقرير | 30/11/2023 | Report Date |

بيانات السلعة
Product information

| | | |
|---|---|---|
| اسم السلعة | LD1 ألواح رقائق صناعي - بولستر سطح رخام صناعي لون | Commodity name |
| الاسم التجاري | LD1 سطح رخام صناعي لون | Trade Name |
| اسم الشركة المصنعة | شركة مصنع العطاء المميز للصناعة | Manufacturer name |
| رقم التصدير أو رمز دفعة الإنتاج Product's Symbol/ Production Batch Code | 38203300011 \ 24010515 | الرقم التسلسلي للمنتج Product's serial number: 000251001 |
| تاريخ الشهادة Certificate date | 30/07/2026 | تاريخ انتهاء الصلاحية Expiry date: 29/07/2027 |

سمحت هذه الشهادة لمطابقة دفعة إنتاج للسلعة الموضحة بياناتها أعلاه وتسب الصلة المحددة في الشهادة فقط دون أدنى مسئولية عن الهيئة في ذلك.
This certificate is granted to conform a production batch of the commodity mentioned above and as per the period that mentioned in the certificate only without any responsibility on the side of SASO.

مدير الإدارة العامة لمنح الشهادات المكلف
Acting General Director of Certification Department

م. سلطان بن صالح الشهري
Eng. Sultan Saleh Alshehri

DER-QC-P1-CI v1.1

تخضع هذه الشهادة لمدى صحة المعلومة والوثائق ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وأي تعديلات أو تحريفات تصبح لاحقة

المملكة العربية السعودية | ص.ب 3437 الرياض 11471 | P.O.Box 3437 Riyadh 11471 | F 920000085 | F +966 11 412 0000 | www.saso.gov.sa | info@saso.gov.sa



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

# تصريح بيئي

Environmental Permit



المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
National Center for Environmental Compliance

بيانة لتيانها

**تصريح بيئي**

| | | | |
|---|---|---|---|
| اسم المنشأة | شركة مصنع العطاء المميز للصناعة شركة شخص واحد | هاتف | 0541145082 |
| رقم الطلب | EPOPP-2023-801537 | عاكس | 0 |
| العنوان | عسفان - منطقة مكة المكرمة | البريد الإلكتروني | 0 |
| النشاط | صناعة منتجات من الرخام - يشمل ( المطابخ والمغاسل والحف والأحواض والتماثيل والنحت والرسم وما شابهها ) | | |
| رقم الموجد | 7328413636 | صندوق البريد | |
| مصدره | جدة | المدينة | جدة |
| تاريخ الاصدار | 20/08/2026 | تاريخ الإنتهاء | 20/08/2029 |
| حالة المشروع | 2 | حالة المشروع | التشغيل |

| خط الطول (شمالاً) | خط العرض (شرقاً) |
|---|---|
| 39.468376 | 21.812065 |
| 39.469186 | 21.811331 |
| 39.471197 | 21.813702 |
| 39.471987 | 21.812899 |

تم الاطلاع على مسبوقاً الطلب رقم (EPOPP-2023-801537) من قبل المختص (ة) وتبين أن نشاط المنشأة يصنف حسب نظام البيئة ضمن المشاريع ذات التأثيرات البيئية المحدودة، عليه لا مانع من مزاولة النشاط مع الالتزام بالشروط التالية:

- الالتزام بالمعايير والمعايير والاشتراطات الصادرة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
- السماح للفاتيين والمفتشين بالمركز بالدخول للمنشأة في أي وقت
- في حال تعديل أو إضافة أو تغيير أو توسعة في النشاط أو وجود خطأ في البيانات المقدمة من صاحب الطلب يعتبر التصريح لاغي
- يجب اشعار المركز مسبقا عند الرغبة في استخدام أو استيراد أي مذيبات عضوية ضمن عمليات التصنيع والطلاء مختصة على القائمة والكمية المتبعة في هذا الخصوص
- يعتبر هذا التصريح ناتج بالموقع الموضح بتوقيعه وفي حال تغيير الموقع يلزم الحصول على تصريح لموقع الجديد
- التفتيش من مختلف المصنع وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة
- يجب مواجهة الجهات ذات العلاقة على مايطرء الموقع لعملية النشاط
- أي اشتراط أو تعديل في التصريح يعتبر لاغي

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

# شهادة المحتوي المحلي

Local content certification


هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
Local Content & Government Procurement Authority

LC المحتوى المحلي

شهادة المحتوى المحلي
Local content certification

تشهد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن نسبة المحتوى المحلي لـ [شركة مصنع العطاء المميز للصناعة شركة شخص واحد] الرقم الوطني الموحد [7028419636]. للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2025/12/31م تبلغ 23.49%
تعادل درجة الإيراد من الصادرات 2.99%

تنتهي صلاحية هذه الشهادة في 2027/07/31م

The Local Content & Government Procurement Authority certifies that the Local Content Score for [masna atata almumayaz Company For Manufacturing sharikat shakha wahid] Unified National Number [7028419636] for the year ended in 31/12/2025, is 23.49%
The Export Revenue Score is 2.29%.

This certificate expires on 31/07/2027.



www.al-ata.com


شركاء النجاح
Success Partners

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

شركة كيماويات الراتنجات الصناعية
ICR Industrial Chemicals & Resins Co.

Msar مسار المطابخ Kitchens

FNONCO KITCHENS فنونكو مطابخ

زهرة حواء
لأنظمة الخزائن والمطابخ
We design and install all classic

شركة الضمان الحالي للصناعة
The Current Assurance Company

Al huwail
Abdul Rahman N.Alhuwail Est.

SID
التصميم المميز
SPECIALDESIGN

ROKN ALYAMAMA
ARTIFICIAL MARBALE AND GRANITE

KALADCO كلدكو
KITCHENS مطابخ وخزائن

SUPERKITCHEN سوبر كتشن

ظلال الغروب



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

TAL
شركة إيلاف التل للمقاولات
Ellaf Altal for Contracting

SANA TEAM

شركة ترف المستقبل للمقاولات
TARAF ALMUSTAQBAL FOR CONTRACTING

SHOOUB ADVANCE
شعوب المتقدمة

IYAF

شركة تشييد التل للمقاولات
Altal construction Co contracting

DALE CO دليكو
Kitchens مطابخ

مجموعة المثالي
ALMTHALY
ALMTHALY GROUP

www.al-ata.com

# الشـــهادات المخبريـــة
# Laboratory certificates

# الفحوصات المخبرية

## Laboratory Tests

مختبرات ويمبي ش.ذ.م.م.
WIMPEY LABORATORIES L.L.C.

Report No: WD-R-240131-0074

**4.0 Test Results**

| Test Duration | Observation/Result | Rating |
|---|---|---|
| Week # 1 | No Growth (None) | 0 |
| Week # 2 | No Growth (None) | 0 |
| Week # 3 | No Growth (None) | 0 |
| Week # 4 | No Growth (None) | 0 |
| Final Rating as per ASTM | 0 | |

**5.0 Conclusion**

Final rating scale of **0** as per ASTM G21, indicates that analysed sample have a good resistance to Mold growth under the controlled test conditions.

**Signed for and on behalf of Wimpey Laboratories**

**Parvathy Suresh**
**Technical Head-Microbiology**
Test results relate only to the samples tested.
This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of the Laboratory.
End of Text



TEL: +971 4 3273123 • FAX: +971 4 2366388 • P.O.BOX: 123279 • DUBAI • UNITED ARAB EMIRATES
E-mail: info.dxb@wimpeylab.com Website: www.wimpeylab.com

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL
TRUSAL
To Be Special

الفحوصات المخبرية

Laboratory Tests

مختبرات ويمبي ش.ذ.م.م.
WIMPEY LABORATORIES L.L.C.

**TEST REPORT**

**Al Ataa Al Mumaiez Factory Co. For Industrial**

**Report No: WD-R-240131-0074**
**Sample No: WD-S-240131-0056**
**Report Date: 04/03/2024**

**Sample Description** : TRUSAL
**Batch Number** : 24010515
**Manufacture date** : 05/01/2024
**Sample Received** : 31/01/2024.
**Test Date** : 31/01/2024 to 04/03/2024.
**Test Conducted By** : AM

**1.0 Introduction:**
Further to the requisition received from **Al Ataa Al Mumaiez Factory Co. For Industrial**, dated **31st January 2024**, the sample was tested for Antifungal study.

**2.0 Test method reference:**
ASTM G21; Standard Practice for the determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi.

**3.0 Methodology:**

The test method involves the following.

1. Selection of suitable specimens for determinations of pertinent properties.
2. Inoculation of the specimens with suitable organisms.
3. Exposure of the inoculated specimens under conditions favorable to growth.
4. Examination and rating for visual growth.

The prepared sample and the controls of the same substrate were placed on to nutrient agar with sufficient nutrient salts. The spores of the inoculum were sprayed with the help of sterilized atomizer so that the entire surface is moistened with the spore suspension.

The plates were incubated at 28°C to 30°C and not less than 85% relative humidity for 26-28 days.

The results were reported by rating the growth for a period of 4 weeks. Traces of growth was estimated on "0 to 4" rating scale, in such a way that the value of "4" is taken as heavy growth and a value of "0" as no growth.

| Observed colonies on test specimens | Rating |
|---|---|
| None (sterile) | 0 |
| Trace of growth (less than 10%) | 1 |
| Light growth (10 to 30% colonies) | 2 |
| Medium growth (30 to 60%) | 3 |
| Heavy growth(60% to complete coverage) | 4 |

Fungi cultures used to prepare the test culture are *Aspergillus niger, Penicillium pinophilum, Chaetomium globosum, Gliocladium virens* and *Aureobasidium pullulans*.



TEL: +971 4 3273123 • FAX: +971 4 2366388 • P.O.BOX: 123279 • DUBAI • UNITED ARAB EMIRATES
E-mail: info.dxb@wimpeylab.com Website: www.wimpeylab.com



www.al-ata.com

مختبرات ويمبي ش ذ م م
WIMPEY LABORATORIES L.L.C.

Report No: WD-R-240131-0074

**5.0 Conclusion**

No physical change in the tested specimen was observed as per ASTM G22-23. Further not much visual growth was evident from the sample tested, suggesting that the analysed sample is resistant to bacterial growth under the test conditions recommended.

Signed for and on behalf of Wimpey Laboratories

**Parvathy Suresh**
**Technical Head-Microbiology**

Test results relate only to the samples tested.
This report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Laboratory.
-End of test-



TEL: +971 4 3075125 • FAX: +971 4 2865008 • P.O.BOX : 123273 • DUBAI • UNITED ARAB EMIRATES
E-mail: info.dxb@wimpeylab.com Website: www.wimpeylab.com

مختبرات ويمبي ش ذ م م
WIMPEY LABORATORIES L.L.C.

**TEST REPORT**

Al Ataa Al Mumaiez Factory Co. For Industrial

Report No: WD-R-240131-0074
Sample No: WD-S-240131-0059
Report Date: 04/03/2024

| | |
|---|---|
| **Sample Description** | : TRUSAL |
| **Batch Number** | : 24010515 |
| **Manufacture date** | : 05/01/2024 |
| **Sample Received** | : 31/01/2024. |
| **Test Date** | : 31/01/2024 to 04/03/2024. |
| **Test Conducted By** | : AM |

**1.0 Introduction:**

Further to the requisition received from **Al Ataa Al Mumaiez Factory Co. For Industrial**, dated **31st January 2024**, the sample of Trusal was tested.

**2.0 Test method reference:**

ASTN G22-23; Standard Practice for the determining Resistance of Plastics to Bacteria.

**3.0 Methodology:**

The test method describes a series of tests which includes,

1. Selection of suitable specimens for determinations of pertinent properties.
2. Inoculation of the specimens with suitable organisms.
3. Exposure of the inoculated specimens under conditions favorable to growth.
4. Examination and rating for visual growth.
5. Removal, sterilization, and evaluation of specimens.

A medium with bacterial suspension (*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442) is poured on sterile nutrient agar plates, the specimens to be tested are places over this hardened agar.

The plates are incubated at 35°C to 37°C and not less than 85% relative humidity for 21 days.
The result of growth was estimated by the presence and the absence of observed growth.

**4.0 Test Results**

| Test Duration | Observation | Result |
|---|---|---|
| Week # 1 | No growth observed | PASS |
| Week # 2 | No growth observed | |
| Week # 3 | No growth observed | |



TEL: +971 4 3075125 • FAX: +971 4 2865008 • P.O.BOX : 123273 • DUBAI • UNITED ARAB EMIRATES
E-mail: info.dxb@wimpeylab.com Website: www.wimpeylab.com



www.al-ata.com

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

Riyadh Address: Al Hulhammadiyah - in front of King Saud University, PO. B 3437 Riyadh 11471, KSA.
Jeddah Address: Al Azizyah, As Shafa Street, PO. B 9485 Jeddah 21413, KSA.
Dammam Address: Coastal Al Kohabar, King Faisal RD, PO. B 1893 Dammam 31441, KSA.

Phone: 920009085 Fax: 00966 11 4520086 Email: info@saso.gov.sa

| |
|---|
| GDL-ENG-46420 |
| 76587 v1 |
| 06-25 |

# تقرير اختبار Test Report

| | | | |
|---|---|---|---|
| اسم المختبر - الادارة: | مختبر المواد الانشائية - ادارة الهندسة | | |
| Laboratory - Department name | | | |
| اسم و بيانات المستفيد | مصنع العطاء المميز للصناعة | | |
| Customer Name / Details | | | |
| عنوان المستفيد | | | |
| Customer Address | | | |
| رقم الطلب | GDL-ENG-46420 | رقم العينة | 76587 |
| Order No | | Sample No | |
| تاريخ استلام عينات الاختبار: | 27/11/2023 | | |
| Date of Receipt of test item | | | |
| تاريخ اكتمال الاختبار | 29/11/2023 | تاريخ الاصدار: | 30/11/2023 |
| Date of Test completion date | | Issue Date | |
| عدد صفحات التقرير: | 4 | التعديلات: | لايوجد |
| No of Pages of Report | | Amendment | |
| اسم و وصف *و حالة عينات الاختبار: | رخام صناعي | | |
| Name,Identity and *condition of test item | | | |

Before Test قبل الاختبار






الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

GDL-ENG-46420
76587 v1
06-25

| Seal | Published Date | Person in Charge of Report | Approval |
|---|---|---|---|
| | 30/11/2023 | ماجد عبدالله الدمغني | حسين بن مبارك السلامة |

نتائج التقرير تخص هذه العينة فقط كما تم استلامها من العميل.

The results included in this report are relevant only for the sample as received from the customer.

لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature are not valid.

تقارير الاختبار بدون التواقيع تكون غير معتمدة.

Testing reports without signature are not valid.

نتائج الاختبار و / او القياس، وقيد الارتياب مع مستوى الثقة وطرق الاختبار موضحة في الصفحات التالية التي تشكل جزءا من هذا التقرير.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| العميل | : | مصنع العطاء المميز للصناعة | تاريخ دخول العينة للمختبر | : | 27/11/2023 |
| نوع المنتج | : | رخام صناعي | مختبر | : | المختبرات الهندسية |
| نوع العينة | : | رخام صناعي | الغرض من الاختبار | : | اختبارات خاصة |
| الكمية | : | 2,100.00 | اسم العلامة التجارية | : | TRUSAL |
| عدد الحاويات | : | 1 | بلد المنشأ | : | SAUDI ARABIA |
| طريقة سحب العينة | : | عينة خاصة | القياس | : | 3500*760*12 |
| رقم الحساب | : | 101144502485344 | | | |
| نوع المواد | : | رخام صناعي | | | |
| رقم الحساب الوارد | : | 7458970 | | | |

الظروف البيئية* Environmental Conditions

| درجة الحرارة Temperature (°C) | الضغط Pressure | الرطوبة Humidity (%) |
|---|---|---|
| 23°C | - | 48% |

| # | اسماء الاختبارات Test Name | طرق الاختبار Test Method | النتيجة Result | الارتياب الموسع Expanded Uncertainty U | وحدة القياس Sl Unit | حدود المطابقة Conformity Limit (TL,TU) | قرار المطابقة Conformity Assessment | مدى التطابق Conformity Probability, P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفحص الظاهري | SASO GSO 2340:2014 | PASS | | | | مطابق Accept | |
| 2 | قياس الطول | SASO GSO 2342:2014 | 3509 | | mm | | مطابق Accept | |
| 3 | قياس العرض | SASO GSO 2342:2014 | 760 | | mm | | مطابق Accept | |
| 4 | قياس السمك | SASO GSO 2342:2014 | 12 | | mm | | مطابق Accept | |
| 5 | مقاومة التبقع | SASO GSO 2342:2014 | PASS | | | | مطابق Accept | |
| 6 | العيوب المرئية | SASO GSO 2342:2014 | PASS | | | | مطابق Accept | |
| 7 | الصلادة | SASO GSO 2342:2014 | 59 | | بارکول | | مطابق Accept | |
| 8 | مقاومة الإنشاء | SASO GSO 2342:2014 | 53.47 | | N/mm2 | | مطابق Accept | |

* "الاختبارات الموضحة مدرجة ضمن مجال الاعتماد"

** "marked testing are included within accreditation scope"



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
المواصفات السعودية Saudi Standards SASO

GDL-ENG-46420
76587 v1
06-25

*الآراء والتفسيرات: لايوجد

Opinions & Interpretation

*مرفق

*قرار تقييم مطابقة المنتج:

Conformity Assessment

- نتائج الاختبارات التي أجريت على العينة مطابقة للمواصفة القياسية SASO_GSO_2340

- حساب مدى التطابق في كل اختبار موضح بالجدول.

The conformity probability for each test is presented in the table.

*وصف قاعدة قرار تقييم المنتج:

*Definition of Decision Rule:

- تم تطبيق قاعدة القرار و حساب مدى تطابق المنتج طبقا للمواصفة الدولية إيزو 4-98. تعتبر العينة مطابقة للمواصفة اذا تساوى او تجاوز مدى التطابق 50 %

The conformity assessment and the evaluation of conformity probability were performed in accordance with ISO/IEC Guide 98-4. The sample is considered in conformity with the specification if $P_C$ >= 50 %.

- حدود المطابقة لكل اختبار موضحة بالجدول.

The tolerance limits for each test are given in the table.

- يمكن حساب المخاطر في قبول العينة لكل اختبار باستخدام[100-Pc]%

The risk assessment in accepting the test item for each test can be evaluated as [100-Pc]%

- يتم حساب مدى التطابق للاختبارات الكمية فقط. الاختبارات الكيفية يتم كتابة الملاحظات - ان وجدت - على عينة الاختبار في هذا الجزء من التقرير.

The conformity probability is evaluated only for quantitative tests. For qualitative test, the appropriate notes/recommendations (if any) are given in this part of the report.

*الاضافات او الانحرافات او الاستثناءات عن طريقة الاختبار:

*Additions to, deviations, or exclusions from the test method

لا يحق لصاحب العينة المطالبة بالعينات الاتلافية والعينات التي تجاوزت فترة حفظها اكثر من 90 يوم من تاريخ اصدار هذا التقرير.

The sample owner isn't entitled to claim destructive samples and samples whose holding period exceeded 90 days from date of issuance of this report.

تم اجراء جميع الاختبارات بمقر الهيئة السعودية ما عدا الاختبارات الموضحة بعلامة "+" تم اجرائها عن طريق التعاقد من الباطن

All tests were conducted at SASO, except tests marked with "+" were subcontracted.

تم حساب الارتياب طبقا للمواصفة الدولية ايزو 3-98 مع استخدام معامل تغطية (k=2)

The evaluation of uncertainty was carried out in accordance with ISO Guide 98-3:2008 (GUM-1995) with coverage factor k=2

معامل القدرة الحسابية ($C_p$) لجميع مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات لا يقل عن 1.33 تطبيقا للمواصفات الدولية (ISO 7870-2)

The measurement capability indexes $C_p$ for all SASO laboratories are not less than 1.33 following the recommendations of ISO 7870-2.

1. To view more about the decision rule used to Conformity of sample with requirements or specifications, Please enter to the link

1. لاطلاع اكثر عن قاعدة القرار المستخدمة في مدى مطابقة العينة للمتطلبات، الرجاء الدخول على الرابط التالي

End of the report نهاية التقرير

الاعتمادات
Certified

# certified

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## معتمدون
## Certified

نتشرف بكوننا موردون معتمدون من شركة
كِدانة للتنمية والتطوير
برقم AN11191055160

We are honored to be certified suppliers by
Kidana Development Company
No. AN11191055160

كدانة
KIDANA



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

معتمدون
Certified

نتشرف بكوننا موردون معتمدون من شركة
أرامكو
برقم : 194678616

We are honored to be certified suppliers by
Aramco
No. : 194678616

aramco

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## معتمدون
## Certified

نتشرف بكوننا موردون معتمدون من شركة
تطوير للمباني الحكومية برقم 13269

We are honored to be certified suppliers by
TBC No. 13269



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

معتمدون
Certified

نتشرف بكوننا موردون معتمدون من شركة
روشن برقم 13213

We are honored to be certified suppliers by
Roshen No. 13213

روشن
ROSHN

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## معتمدون
## Certified

نتشرف بكوننا موردون معتمدون من وزارة الصحة برقم 195522944

We are honored to be certified suppliers by MOH No. 195522944

وزارة الصحة
Ministry of Health



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## معتمدون
## Certified

نتشرف بكوننا موردون معتمدون من شركة الخطوط العربية السعودية برقم : ANID: AN11193656977

We are honored to be certified suppliers by Saudi Airlines Co. No. : ANID: AN11193656977

السعودية
Saudia

شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## معتمدون
## Certified

نتشرف بكوننا موردون معتمدون من شركة
كِدانة للتنمية والتطوير
برقم 3249750891

We are honored to be certified suppliers by
Kidana Development Company
No. 3249750891

BANI
Bani Limited Co.



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

معتمدون
Certified

نتشرف بكوننا موردون معتمدون من شركة
أرامكو
برقم : SBG-10535598

We are honored to be certified suppliers by
Aramco
No. : SBG-10535598

مجموعة بن لادن السعودية
SAUDI BINLADIN GROUP

# الوكـــلاء والفـــروع
# Agents and Branches



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## فروعنا
Branches



جـدة Jeddah

+966 53 789 7525



الرياض Riyadh

+966 54 430 6064



خميس مشيط Khamis Mushait

+966 59 821 1006



القصيم Qassim

+966 58 120 3336



شركة مصنع العطاء المميز للصناعة
AL ATAA AL MUMAIEZ FACTORY CO. FOR INDUSTRIAL

TRUSAL
To Be Special

## وكلاؤنا
Agents



المنطقة الشمالية Northern Area

+966 58 234 5030

مؤسسة ركن اليمامة للرخام



المنطقة الشرقية Eastern Province

+966 57 519 6606

شركة ظلال أعمال الغروب للصناعة



دبي Dubai

+971 56 641 6526

سوليد سيرفيس لتجارة مواد البناء



SAUDI MADE


شركة مصنع العطاء المميز للصناعة

الرياض : ٠٥٤٤٣٠٦٠٦٤ - جدة : ٠٥٦١٥٣٠٦٤٦ - خميس مشيط : ٠٥٩٨٢١١٠٠٦ - القصيم : ٠٥٨ ١٢٠ ٣٣٣٦

قسم المشاريع : ٠٥٣٧٨٩٧٥٢٥ - وكلاؤنا : المنطقة الشمالية : ٠٥٨٢٣٤٥٠٣٠ - المنطقة الشرقية : ٠٥٠٩٤٩٨٤٣٠

**Al Ataa Al Mumaiez Factory Co.**

Riyadh 0544306064 - Jeddah : 0561530646 - Khamis Mushait : 0598211006 - Al-Qassim : 0598211006

Projects section : 0537897525 Our agents : North area : 0582345030 - East area : 0509498340

www.al-ata.com